



മാതൃഭൂമി

ഇന്ത്യയിലെ No.1 ഹെൽത്ത് മാഗസിൻ

# ആരോഗ്യമാസിക

ഫെബ്രുവരി 2026 ₹ 40



വേണ്ടാ  
എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്  
കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ

ഉറക്കത്തകരാറുകൾ  
പരിഹരിക്കാം

ദേഷ്യം  
നിയന്ത്രിക്കാം

**കാൻസറും  
ജീവിതശൈലിയും**

പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ - ചികിത്സ

DIGITAL EDITION

ഇന്ത്യയിലെ  
**No:1**  
ഫെൽത്ത്  
മാഗസിൻ

മാതൃഭൂമി  
**ആരോഗ്യമാസിക**

# കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കാം



മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യമാസിക  
2026 ഫെബ്രുവരി ലക്കം  
ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ



**ഡോ. സാനാ ഈശോ**  
മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ &  
കൺസൾട്ടന്റ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്  
ഓങ്കോളജി സെന്റർ,  
ഡോ. കെ.എം. ചെറിയാൻ  
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്  
മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ചെന്നൈ

“മിക്കവാറും കാൻസറുകൾ തുടക്കത്തിൽതന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.”

# കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കാം

ജീവിതശൈലിയിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാൻസറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നീ ദുസ്തുരികൾ ഒഴിവാക്കുക, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക, സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നതുപോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് രോഗം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ്.

മിക്കവാറും കാൻസറുകൾ തുടക്കത്തിൽതന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ പരിപൂർണ്ണമായി ഭോഗപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് രോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് മുൻപ് വന്നപ്പോൾ ആയതിനുള്ള അപകടമാണ്.



**ഡോ. സാനാജാശ്രീ**  
 മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റും കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റും കോളേജിലെ ഡോ. കെ. എം. ചെറിയാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ചെയർമാൻ.



ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ പൂർണ്ണമായി കാൻസർ കണ്ടെത്താനും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സ നൽകാനും സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. കൃത്യമായ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കണം

ഉദാഹരണത്തിന്, ചുരുക്ക ശ്വാസകോശങ്ങൾ, കഫത്തിൽ രക്തം കാണുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലുള്ള കാൻസറിനെ സൂചിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ, ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നവർ മിക്കവാറും, ശ്വാസകോശ

കാൻസർ, സ്റ്റേജ് മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനായി പുകവലിക്കുന്നവരിലും വലിച്ചിട്ടുള്ളവരിലും, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുലോ ഡോസ് സി.ടി. സ്കാൻ (low dose CT scan) ചെയ്യുന്നതുവഴി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാത്ത ചെറിയ മുഴകളെ നേരത്തേ കണ്ടുപിടിച്ച് സർജറിവഴി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് മുട്ടാക്കാതെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശ്വാസകോശ കാൻസർമൂലം മരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.

**എങ്ങനെ കാൻസറുകൾക്കാണ് സ്ക്രീനിംഗ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത്?**

ഗർഭശയ്യകൾ (മസൾ വിക്സി), സ്തനം, വൻകുടൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി, ശ്വാസകോശം എന്നീ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള

അതിനായി പുകവലിക്കുന്നവരിലും വലിച്ചിട്ടുള്ളവരിലും, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുലോ ഡോസ് സി.ടി. സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതുവഴി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാത്ത ചെറിയ മുഴകളെ നേരത്തേ കണ്ടുപിടിച്ച് സർജറിവഴി മാറ്റാൻ കഴിയും





സ്ക്രീനിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

### ഗർഭാശയഗള കാൻസർ

സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഗർഭാശയഗള കാൻസറിനുള്ളത് (സെർവിക്കൽ കാൻസർ). കാൻസറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കോശങ്ങളെ (പ്രീ കാൻസറസ് സെൽസ്) ലളിതമായ ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഗർഭാശയഗള കാൻസർമൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഗർഭാശയഗള കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന എച്ച്പിവി, ഹൈറസ് ഡിഎൻ.എ. ടെസ്റ്റ് (HPV Virus DNA test) പാപ്സ്മിയർ

**കാൻസറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കോശങ്ങളെ ലളിതമായ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഗർഭാശയഗള കാൻസർമൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു**

റിനോപ്പും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വെക്കേണ്ടതാണ്.

### പാപ്സ്മിയർ എസ്റ്റർ ആർക്കൈവ്

അന്താരാഷ്ട്ര നിബന്ധനകളനുസരിച്ച് പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യാത്തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രായം 21 വയസ്സാണ്. 30 വയസ്സിനു മേലുള്ള സ്ത്രീകൾ ജന്തുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യിരിക്കണം. ഈ പരിശോധനകൾ നോർമലാണെങ്കിൽ 65 വയസ്സിനു ശേഷം പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യാണ്ടതില്ല. കാൻസറിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ ശസ്ത്രക്രിയവഴി സെർവിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുവർക്ക് പിന്നീട് പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യാണ്ട ആവശ്യമില്ല.

### സ്തനാർബുദം

സ്തനാർബുദം എന്ന രക്ത കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ പറ്റിണമെന്നും അനുകൂല സാധിക്കും. മാസത്തിലൊരിക്കൽ സ്വയം സ്തനപരിശോധന ചെയ്യുകയും, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ കാൻസറാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുകൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ചികിത്സിച്ചു ഭവിക്കാതെ. എന്നാൽ മുഴുകൾ ദൃശ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പേ കാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റുകൾ സഹായിക്കും. സ്തനാർബുദ സ്ക്രീനിങ്ങിനു വേണ്ടി അധികരിക്കപ്പെട്ട ടെസ്റ്റാണ് മാമോഗ്രാം.

### വൻകൂടൽ കാൻസർ

മലത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നതാണ് വൻകൂടലിലെ കാൻസറിന്റെ (കോളൺ കാൻസർ) പ്രധാന ലക്ഷണം. പക്ഷെ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് പുറംകെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. മലത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ വൻകൂടലിലെ കാൻസർ നിർണയത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യായാക് ടെസ്റ്റ് (Guaiac test), ഡി.എൻ.എ. / ആർ.എൻ.എ. ബേസ്ഡ് ഫെക്കൽ ഇമ്യൂണോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് (DNA/RNA based fecal immunochemical test) എന്നിവ ലളിതമായി വീട്ടിൽത്തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഗ്യായാക് ടെസ്റ്റ് മലത്തിലെ രക്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ്. ചില മരുന്നുകൾ, വിറ്റമിൻ സി, ദക്ഷിണത്തിലെ റൈഡ് മീറ്റ്

# മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് കടത്തി കൂടലിന്റെ ഉൾവശം ക്യാമറയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കോളറോണാസ്ട്രിപ്

തുടങ്ങിയവ രോഗം ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം വേണം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യാതെ ഈ സ്ക്രീനിങ് ഫലപ്രദമാകും. മലത്തിലെ രക്തവും ഡി.എൻ.എ, ആർ.എൻ.എയുടെ അംശവും പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ (കോളോഗാൾഡ്, കോളോസെൻസി കൂടെ ക്ലൈറ്റിക്) ആയി കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ അംശമുണ്ടായെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യാതെ, ഈ ടെസ്റ്റുകൾ പോസിറ്റീവാകുന്നവർ കോളറോണാസ്ട്രിപ് വഴി കാൻസറോ മറ്റ് മൂഴകളോളണ്ടായെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തണം.

മലയാളത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് കടത്തി കൂടലിന്റെ ഉൾവശം ക്യാമറയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കോളറോണാസ്ട്രിപ്.

സ്ക്രീനിങ് കോളറോണാസ്ട്രിപ് വഴി കൂടലിലുള്ള ചെറിയ മൂഴകൾ (പോളിപ്സി ക്ലൈറ്റിക്) നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഈ മൂഴകൾ കാൻസറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവയെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ദാവിയിൽ വൻകൂടലിലെ കാൻസറുണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. പ്രഥമിക സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വൻകൂടൽ കാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോളറോണാസ്ട്രിപ് അനിവാര്യമാണ്.

## പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ

പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളിൽ ഏറെ പ്രധാനമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ കാൻസർ. രക്തത്തിൽ പി.എസ്.എ. (PSA) എന്ന ഫോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാവാം.

## സ്ക്രീനിങ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

### സ്ത്രീകൾക്ക്

21-30 മാതൽ 65 വരെ വയസ്സുള്ളവർ പാപ്സ്മിയർ, മൂന്നുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ.  
**സ്ത്രയം നൂനപരിശോധന:** മാസത്തിലൊരിക്കൽ 40 വയസ്സിനുശേഷം.  
**ക്ലിനിക്കൽ ബ്രെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ:** വർഷത്തിലൊരിക്കൽ.  
**മാമ്മോഗ്രാം:** വർഷത്തിലൊരിക്കൽ. മാമ്മോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായപരിധിയില്ല. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളിടത്താളും ഈ സ്ക്രീനിങ് തുടരാം.

### സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും

50 വയസ്സിനുശേഷം പ്രായമുള്ളവരിൽ മലത്തിലെ രക്തപരിശോധന, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ (കോളോഗാൾഡ് ടെസ്റ്റ്) മൂന്നുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ.  
**കോളറോണാസ്ട്രിപ് 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ:** ഒരിക്കൽ മൂഴകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർക്ക് വരും. വർഷങ്ങളിൽ കോളറോണാസ്ട്രിപ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### പുരുഷന്മാർക്ക്

50 വയസ്സിനുശേഷം പ്രായമുള്ളവർക്ക് പി.എസ്.എ. ടെസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ റെക്റ്റൽ എക്സാമ്: വർഷത്തിലൊരിക്കൽ.  
 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പുകവലിച്ചുള്ളവർ: 50 വയസ്സിനുശേഷം പ്രായമുള്ളവർക്ക് ലോഡോസ് സി.ടി. സ്കാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ.  
 കൂടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും, സുനാർബ്ബാ, വൻകൂടൽ കാൻസർ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്ക്രീനിങ് നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.  
 ഈ സ്ക്രീനിങ് ഹൈഡൻസ് പാലിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അവബോധം ഉണ്ടാവുക, എന്തെങ്കിലും പുതിയ അസുസ്ഥതകളുണ്ടെങ്കിൽ വൈകാരികമായി പരിശോധന നടത്തുക. കാൻസർ മൂലമില്ലെന്ന് നല്ലൊരു ഹൃദയം നൽകിയിരിക്കാം.



അൻപതുവയസ്സിനുശേഷം പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പി.എസ്.എ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലുപ്പം, ആകൃതി ഇവ പരിശോധിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ റെക്ടൽ എക്സാമിനേഷനും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ രോഗനിർണയത്തിന് സഹായിക്കും. പാൻക്രിയാസ്, അണ്ഡാശയം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാൻസറിന് ഫലപ്രദമായ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ നിലവിലില്ല.

**അൻപതു വയസ്സിനുശേഷം പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പി.എസ്.എ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും**